









Istituto di Istruzione Secondaria Superiore "Giovanni Falcone"

Sede Centrale: Viale dell'Europa Unita, 13 – 80078 Pozzuoli (Na) Tel. 081.8665200 - 081.8046382 Fax 081.8662300

Sede Licola: Via Domiziana, 167 – 80078 Licola di Pozzuoli (Na) Tel. 081.8678156

Sede Varcaturo: Via Gelsi, snc – 80014 Giugliano in Campania (Na) Tel. 081.2181183

e-mail: nais06200c@istruzione.it - PEC: nais06200c@pec.istruzione.it Codice Fiscale: 96024780635 - Codice Meccanografico: NAIS06200C

Sito web: www.istitutofalcone.edu.it



Unione Europea

I.I.S.S. "G. FALCONE" POZZUOLI (NA)

Prot. 0006544 del 14/09/2023

VI-2 (Uscita)

Spett.le Ditta Centro Macchine Trattori srl Via Appia Km 180,250 Carinola (CE) P. IVA: 02984170619 centromacchinetrattori@pec.it

oggetto: Richiesta offerta per attrezzature agricole per la "Realizzazione laboratori "green", sostenibili e innovativi per le scuole secondarie del secondo grado ad indirizzo alberghiero, agrario, nautico e/o aeronautico, in attuazione del decreto del Ministro dell'istruzione e del merito 27 marzo 2023, n. 55.". 10.8.B3 – "Laboratori green, sostenibili e innovativi per le scuole del secondo ciclo".

CNP: 10.8.1.B3-FESRPON-CA-2023-29

CUP: B84D23001710006

Si chiede offerta per le seguenti attrezzature agricole:

Descrizione caratteristiche:

Qtà	Strumentazione	Descrizione
1	Trattrice marca newholland modello T4 120 F bassotto (con Kit agricoltura 4.0, kit guida satellitare F1 dinamics, sblocco segnale RTK, sterzo elettrico,cablaggi)	 Potenza 120 cv Regime del motore 2.300 Cambio 32 × 16 Capacità sollevatore idraulico posteriore 2.519 kg Protezione dell'operatore arco Pto anteriore Sollevatore anteriore Zavorre anteriori Inversore elettroidraulico Impianto idraulico 3 distributori con inverter 10 uscite Kit agricoltura 4.0 con abbonamento dati per Newholland T4 120F Kit guida satellitare F1 dinamic con monitor 10 "
1	Atomizzatore a cannone marca Maggio modello BW400 PN, (con Kit testa fuorisquadro, kit 4.0 Braglia, kit premiscelatore nel cestello con lavabarattoli)	 Cisterna in polietilene con serbatoio lava-circuito e lava-mani Ventilatore d'aria centrifugo con sistema a cannone con 2+F velocità di marcia, orientabile Attacco a 3 punti universale Macchina con ugelli anti deriva a basso impatto ambientale

		• Kit testa fuorisquadro
		• Kit premiscelatore nel cestello con lavabarattoli
		• Kit 4.0 braglia
1	Trapiantatrice Ferrari modello FPA evolution 2 file completa di stenditelo per pacciamatura e ruote di rincalzo in ferro, stendimanichetta	 trapiantatrice meccanica adatta al trapianto di piantine con zolla conica e cilindrica trapianta su film plastici, cartacei e sola terra, in serra o in campo aperto L'interfila è regolabile distanza sulla fila è regolabile Sistema Parallelogrammo che consente al corpo piantante di seguire con precisione il profilo del terreno distributore intermittente e tazze rotanti sistema cinematico di rotazione del corpo di trapianto montato su cuscinetti doppi chiusura del foro praticato dalla tazza garantito da due ruote di rincalzo larghe 10 cm che provvedono a compattare il terreno adiacente alla piantina in modo che aderisca il più possibile alle radici Richiede l'accoppiamento a trattori con potenza al motore compresa tra 30 e105 CV Produzione oraria: da 2.500 piantine ogni fila
1	Elevatore idraulico marca CM modello TC 16 -2500	 Cuscinetti radiali a rulli cilindrici Catena di sollevamento "Fleyer" Profili in acciaio ad "U" laminati a caldo Cilindro di sollevamento a doppio effetto Attacco a 3 punti cat. 2 Distributore idraulico a 4 leve Traslatore laterale a scorrimento su boccole Forche pieghevoli e regolabili Cilindro di brandeggio con snodo regolabile Tubi di collegamento al trattore Portata 1600 kg Altezze di sollevamento da 2500

Il RUP - Dirigente Scolastico Dott.ssa Rossella TENORE

Documento firmato digitalmente ai sensi del Codice
dell'Amministrazione Digitale e normativa connessa.